

Ffurflen Asesu Cynefin Rwbel Glofa



E-bostiwch eich canlyniadau at wales@buglife.org.uk

Rhowch y manylion dilynol am y safle rwbel glofa y gwnaethoch ymweld â hi:

Dyddiad yr Arolwg:
Enw'r Syrfëwr (person/grŵp/ysgol):
Enw'r Safle:
Perchennog y Safle (os gwyddoch):
Cod Post neu gyfeirnod grid OS y lle (os gwyddoch):
Cyfeiriad e-bost cyswllt:

Pa un yw'r disgrifiad gorau o fynediad yr arolwg i'r safle? Ticiwch un.

Mynediad llawn Mynediad rhannol Gweld o ffin safle

O'r hawl tramwy cyhoeddus Arall

Ym mha gyfeiriad mae'r safle yn wynebu yn gyffredinol? Ticiwch un.

Gogledd De Dwyrain Gorllewin Dim yn siŵr

A oes unrhyw un o'r nodweddion dŵr dilynol i'w gweld? Ticiwch bob un perthnasol.

Nant Ffogydd Pyllau Dŵr Llyn (mwy na 2ha)

Pyllau dŵr dros dro Corsle Arall

A oes unrhyw un o'r mathau dilynol o dyfiant yn bresennol? Ticiwch bob un perthnasol.

Tir llwm Tyfiant tenau Cen Mwsogl

A yw'r safle'n cael ei ddefnyddio'n dda gan bobl leol? Ydi Na

Gweithgaredd presennol. Ticiwch bob un perthnasol.

Tipio anghyfreithlon Pori gan dda byw BMX/Beiciau mynydd Cerdded cŵn

Marchogaeth Beiciau modur all-ffordd/cerbydau 4x4

A oes gennych unrhyw sylwadau eraill?

Ffurflen Asesu Cynefin Rwbel Glofa

A welsoch unrhyw un o'r infertebrata dilynol? Ticiwch bob un perthnasol.



Cacwn y llus
(*Bombus monticola*)

Ebrill i Fedi

Dros hanner yr abdomen yn oren/coch ac mae hefyd ddau fand melyn ysgafn ar y thoraces.



Gwibiwr llwyd
(*Erynnis tages*)

Mis Mai i fis Mehefn

Bach a tebyg i wyfyn. Adennydd llwyd-frown gyda marciau brown brith a dwy res o smotiau gwyn bach.



lâr fach y graig
(*Hipparchia semele*)

Mis Gorffennaf i fis Medi

Blaenau'r adenydd yn bennaf yn frown tywyll ac oren, gyda phatrwm cain llwyd a du ar yr adenydd cefn.



Pili pala glas cyffredin
(*Polyommatus icarus*)

Mis Mai i fis Medi

Mae'r gwrywod yn amlwg gyda'u adenydd glas fioled, gyda marciau gwyn clir ar ymyl yr adenydd.



Chwilen teigr gwyrdd
(*Cicindela campestris*)

Mis Ebrill i fis Medi

Chwilen fawr, gwyrdd metalig gyda choesau a llygaid porffor-efydd, a smotiau hufen ar glawr yr adenydd.



Gwas neidr aurdorchog
(*Cordulegaster boltonii*)

Mis Mai i fis Medi

Mae'r thoracs a'r abdomen yn ddu gyda bandiau melyn. Mae gan oedolion hefyd lygaid gwyrdd.

Ffurflen Asesu Cynefin Rwbel Glofa

A welswch unrhyw rai o'r mathau dilynol o dyfiant? Ticiwch bob un perthnasol.



Pysen y ceirw
(*Lotus spp.*)

Mis Mai i fis Medi

Planhigyn lluosfydd tyfu'n isel gyda chlystyrau o flodau dwfn, melyn gydag ychydig o oren/coch.



Grug
(*Calluna vulgaris*)

Mis Gorffennaf i fis Medi

Perth fach drwchus gyda choesu yn llawn dail bach gwyrdd a blodau pinc/porffor.



Ysgall Siarl
(*Carlina vulgaris*)

Mis Gorffennaf i fis Medi

Planhigion pigog yn blodeuo bob yn ail flwyddyn gyda blodau brown ac aur sy'n edrych fel ysgall wedi hadu.



Tegeirian y gors deheuol
(*Dactylorhiza praetermissa*)

Mis Mai i fis Gorffennaf

Tegeirian porffor-pinc gyda dail heb farciau fel arfer. Gallant fod yn anodd eu hadnabod oherwydd hybrideiddio gyda'r Tegeirian Brych.



Cyfansoddion melyn
(Asteraceae)

Mis Mawrth i fis Hydref

Planhigion lluosflwydd tebyg i ddant y llew gyda phenau blodau melyn crwn trwchus. Enghreifftiau'n cynnwys Carn yr Efol, Clust y Gath, Heboglys, Barf y Gweilch a Peradyl.



Wmbeliffrau melyn/gwyn
(Apiaceae)

Mis Mai i fis Medi

Nodweddir gan eu hwmbelau siâp parasol, yn cynnwys llawer o flodau bach iawn ar goesau byr. Enghreifftiau'n cynnwys Gorthryfail, Cnau'r Ddaear, Moron Gwyllt ac Efwr.

Ffurflen Asesu Cynefin Rwbel Glofa

Welsoch chi unrhyw un o'r dilynol? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.



Cen Cladonia
(*Cladonia* spp.)

Mis Ionawr i fis Rhagfyr

Genws mawr o gen sy'n cynnwys rhywogaethau a elwir fel arfer yn 'cen cwpan yn ogystal â rhywogaethau mwy trechus y cyfeirir atynt fel 'mwsogl carw'. Mae coesau rhai rhywogaethau yn ddi-gangen ac yn tapro i bwynt, tra bod eraill flaen coch neu frown (e.e. Ffyn y Diafol). Mae cen *Cladonia* yn gyffredin ar y ddaear ymysg grug.



Mwsogl Cors/Mawn
(*Sphagnum* spp.)

Mis Ionawr i mis Rhagfyr

Mae'r mwsogl cors hyn yn tyfu'n agos at ei gilydd, gan ffurfio 'carpedi byw' sbonciog mewn lleoedd gwlyb. Maent yn amrywio mewn lliw o goch a phinc, i oren a gwyrdd.



Amanita'r Gwybed
(*Amanita muscaria*)

Mis Awst i fis Tachwedd

Caws llyffant traddodiadol, mae ganddo gap coch gyda smotiau gwyn a smotiau bach tebyg i ddafadennau a thagelli gwyn. Mae'n aml i'w weld dan goed bedw yn yr hydref.



Ffwngws cap cwyr duol
(*Hygrocybe conica*)

Mis Gorffennaf i fis Medi

Ffwngws glastir amrywiol gyda chapiau gwlyp, siap pîg sy'n troi'n ddu drostynt yn sydyn, fel arfer o ganol y cap. Gallant aros yn sefyll am wythnosau lawer.



Ffwngws Crwst Glas
(*Terana caerulea*)

Mis Ionawr i fis Rhagfyr

Ffwngws crwst tenau sy'n rhwydd ei adnabod oherwydd ei liw glas lachar. Mae i'w weld ar wahanol goed a pherthi yn cynnwys helyg ac eithin.

www.buglife.org.uk | @BuglifeCymru | Buglife

Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, cwmni cyfyngedig trwy warant. Cofrestrwyd yn Lloegr yn G.06 Allia Future Business Centre, London Road, Peterborough, PE2 8AN. Rhif cwmni 4132695, Elusen gofrestredig rhif 1092293, Elusen gofrestredig Yr Alban rhif SC040004.